


Утверждаю  
 заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14  
 Л.Д.Ландарь  
 «18» г. пр. № 399



**План мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов  
 в МАДОУ ЦРР-д/с № 14 на 2018-2022 гг.**

№ п.п	Наименование мероприятий	Срок реализации
<b>Вход</b>		
1	Оборудовать одно парковочное место для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках: - размер 6,0 x 3,6м; - расстояние до входа в здание не более 50м - обозначить специальными знаками (на поверхности покрытие стоянки; на вертикальной поверхности на высоте не менее 1,5м); - съезд/заезд на парковку: ширина не менее 1,0м, уклон не более 10%, перепад высот в месте съезда 1,5см.	Октябрь 2020г. (по мере финансирования)
2	Установить указатели направления движения к входу в здание от автостоянки	Октябрь 2020г.
3	Установить кнопку вызова персонала объекта для оказания помощи инвалидам.	Ноябрь 2018г.
4	Наружную лестницу дополнительно оборудовать: - поручнями на высоте 50см; - ширину и высоту ступеней привести в соответствие с п.4.1.12 (35-40см; 12-15см соответственно).	Август 2020г. (по мере финансирования)
5	Уклон пандуса, дублирующего наружную лестницу, привести в соответствие п.4.1.14 (не более 1/20 (5%))	Август 2022г. (по мере финансирования)
6	Пандус дополнительно оборудовать поручнями с другой стороны на высоте 50см (расстояние между поручнями 0,9 – 1,0м)	Август 2022г. (по мере финансирования)
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>		
1	Ширину проема одной створки наружной и внутренней двери в свету привести в соответствие с п.5.1.4 (не менее 0,9м)	Август 2021г. (по мере финансирования)
2	Оборудовать одну кабинку туалета в соответствии с п.5.3.3.: - установить знак доступности кабины; - размер кабины не менее 1,65 x 1,8м - ширина двери не менее 0,9м - установить откидные опорные поручни, штанги.	Август 2021г. (по мере финансирования)
<b>Средства информации</b>		
1	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой маркировки.	Май 2019г.
2	Нанесение тактильной маркировки (направление движения, наличие лестниц, препятствий т.п.)	Август 2021г.
3	Разместить на объекте информацию о порядке предоставления услуг инвалидам, утвержденного руководителем учреждения	Ноябрь 2018г.
4	Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4м, с дублированием рельефными знаками	Август 2019г.